



KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Zakłady Chemiczne „Rudniki” S.A.

Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającej dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającej rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE

Natrogent

Data emisji: 29.04.2005

Data aktualizacji: 22.02.2010

1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Nazwa handlowa produktu:

Natrogent

Zastosowanie:

Środek alkaliczny stosowany do mycia aparatury i urządzeń ze stali nierdzewnej w przemyśle spożywczym i metalowym oraz do mycia szkła.

Wytwórca:

Zakłady Chemiczne „Rudniki” S.A.

Adres:

42 - 240 Rudniki k/Częstochowy
ul. Fabryczna 1, Polska

Numery kontaktowe telefonu/faxu:

tel. +48 34- 3210700, 3279266, 3279258

fax. +48 34- 3279064, 3279077

**Nr tel. w razie powstania sytuacji awaryjnej
(czynny całodobowo):**

tel. +48 34- 3210755

e-mail:

sekretariat@zchrudniki.com.pl

2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Klasyfikację mieszaniny przeprowadzono na podstawie danych producenta o składzie mieszaniny oraz na podstawie analizy działania składników mieszaniny przeprowadzonej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 08.02.2010 w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 27 poz.140 wraz z tabelą 3.2 części 3 załącznika VI do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 2172/2008z dnia 16 grudnia 2008)

Produkt żrący (C).

Powoduje poważne oparzenia (R35).

3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Formalna nazwa mieszaniny:

Natrogent

Nazwa rodziny, z której pochodzi mieszanina:

Przemysłowe środki myjące

Składniki	Nr CAS	Nr EINECS	Stężenie	Klasyfikacja i symbole zagrożeń UE
Wodorotlenek sodu	1310-73-2	215-185-5	20%	C; R35,
Węglan disodu	497-19-8	207-838-8	56%	Xi; R36

4. PIERWSZA POMOC

Symptomy i skutki:

W formie pylistej powoduje podrażnienia bądź oparzenia dróg oddechowych. Kontakt z zawilgoconym produktem lub produktu suchego z wilgotną skórą powoduje oparzenia.

Pierwsza pomoc – przy uszkodzeniu dróg oddechowych:

Wyprowadzić z miejsca narażenia. Zapewnić spokój w dowolnej pozycji. Chronić przed utratą ciepła. W razie duszności podawać tlen. Jeśli nie nastąpi poprawa, zapewnić opiekę medyczną.

Pierwsza pomoc – przy oparzeniach skóry:

Obmyć skórę dużą ilością wody, najlepiej bieżącej (nie gorącej) przez co najmniej 15 minut. Nie stosować środków zobojętniających. Założyć na oparzenia jałowy opatrunek. Zapewnić pomoc chirurgiczną.

Pierwsza pomoc – przy obrażeniach oczu:

Myć natychmiast obficie wodą przez co najmniej 15 minut. Założyć jałowy opatrunek. Bezwzględnie konieczna konsultacja okulistyka.

Pierwsza pomoc – przy spożyciu:

Wypłukać usta dużą ilością wody, a następnie podać do wypicia dużą ilość wody. Nie prowokować wymiotów. Nie podawać środków zobojętniających (kwaśnych). Zapewnić opiekę medyczną.

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Zalecane środki gaśnicze:

Stosować środki gaśnicze odpowiednie do palących się materiałów w bezpośrednim sąsiedztwie

Zabronione środki gaśnicze:

Brak

Niebezpieczne produkty rozkładu:

Produkt niepalny

Specjalistyczny sprzęt przeciwpożarowy:

Standardowa procedura przy pożarze z udziałem chemikaliów

Inne informacje:

Nie dopuścić do przedostania się wody gaszącej do wód powierzchniowych lub gruntowych

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Indywidualne środki ostrożności:

Zapewnić odpowiednią wentylację.

Środki ostrożności w zakresie środowiska:

Unikać kontaktu ze skórą i oczami, nie wdychać pyłu. Zapobiegać zanieczyszczeniu gleby i wody. W szczególności nie dopuścić by produkt dostał się do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego i cieków wodnych.

Metody oczyszczania:	Zebrać mechanicznie rozsypany materiał w pojemniki. Nie dopuścić do kontaktu z wodą, aby nie powstało alkaliczne rozlewisko. Po zebraniu powierzchnie skażone zmyć dużą ilością wody.
Środki ochrony osobistej przy usuwaniu:	Nakładać odzież ochronną i rękawice. Nie wdychać pyłów, stosować sprzęt osłaniający drogi oddechowe.

7. POSTĘPOWANIE Z MIESZANINĄ I JEJ MAGAZYNOWANIE

Postępowanie z mieszanin:	Zapewnić odpowiednią wentylację wywiewną. Unikać powstawania pyłów. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Podczas stosowania substancji nie jeść, nie pić, nie palić.
Magazynowanie:	Przechowywać w suchych, zadaszonych pomieszczeniach, nie składać więcej niż 8 warstw worków. Nie dopuszczać do kontaktu z wodą i wilgotnym powietrzem. Nie przechowywać w pobliżu kwasów. Nie przechowywać w pojemnikach wykonanych lub pokrywanych cynkiem, aluminium.

8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

- NDS:	Wodorotlenek sodu – 0,5 mg/m ³
- NDSch:	Wodorotlenek sodu – 1,0 mg/m ³
- NDSP:	Nie normowane

Rozporządzenie MPiPS z dnia 29.11.2002 w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 217, poz. 1833 z późniejszymi zmianami). Z uwagi na zawartość NaOH w produkcie odniesiono NDS-y do wodorotlenku sodu.

Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej:

Środki ochrony inżynierskiej:

wentylacja w celu utrzymania przewiewnego i suchego pomieszczenia

Ochrona dróg oddechowych:

maska przeciwpyłowa (półmaska)

Ochrona rąk:

rękawice ochronne, gumowe

Ochrona oczu:

okulary ochronne (gogle)

Ochrona ciała:

odzież ochronna

Zalecane środki:

Miejsca stosowania i przechowywania wyposażać w aparat do płukania oczu. W przypadku rozpuszczania dodawać produkt do wody.

Nie mieszać i nie stosować razem z kwasami lub preparatami zawierającymi kwasy.

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1. Informacje ogólne

Postać

Biało-kremowy proszek

Zapach

Bez zapachu

9.2. Informacje ważne dla bezpieczeństwa zdrowia i środowiska

pH (1% roztwór)	11÷12
Temperatura wrzenia	n.a. (nie mający zastosowania)
Temperatura topnienia	brak danych
Temperatura zapłonu	Substancja niepalna
Palność	nie
Właściwości wybuchowe	nie
Właściwości utleniające	nie
Prężność par	n.a. (nie mający zastosowania)
Gęstość	brak danych
Rozpuszczalność w wodzie	dobra
Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych	Praktycznie nierozpuszczalny w większości rozpuszczalników
Współczynnik podziału; n-oktanol-woda	Nie dotyczy
Lepkość	Nie dotyczy
Gęstość par	n.a. (nie mający zastosowania)

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Stabilność:	Stabilny w normalnych warunkach użytkowania.
Należy unikać:	kontaktu z wodą, zapobiegać rozpyleniu.
Należy unikać następujących materii:	roztworów kwaśnych, materiałów wykonanych lub pokrywanych cyną, cynkiem, aluminium, ołowiem.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Podstawa oceny:	Niniejsza informacja podana jest na podstawie danych literaturowych o składnikach podstawowych - węglanie sodu i wodorotlenku sodu.
Toksyczność ostra drogą pokarmową (DL₅₀):	węglan sodu: Szczur: 4090 mg/kg wodorotlenek sodu ze względu na wysoką alkaliczność badania nie przeprowadza się
Toksyczność ostra drogą inhalacyjną:	węglan sodu: 2,3 mg/l/2h wodorotlenek sodu ze względu na wysoką alkaliczność badania nie przeprowadza się
Toksyczność ostra przez skórę:	węglan sodu: Królik: drażniące wodorotlenek sodu n.a.
Działanie na skórę:	węglan sodu Królik: nieznacznie drażniące wodorotlenek sodu ludzie : dla 55% ochotników stężenie 0,5% drażniące
Działanie na oczy:	węglan sodu: Królik: drażniące wodorotlenek sodu Królik: 1% nie drażniące; 2% drażniące (OECD 405)
Działanie uczulające:	Brak danych
Dawka powtórzona:	węglan sodu n.a. wodorotlenek sodu n.a
Działanie kancerogenne:	Substancje podstawowe nie klasyfikowane jako kancerogenne.
Działanie na rozrodczość:	Substancje podstawowe nie klasyfikowane jako toksyczne dla rozrodu.
Działanie przewlekłe:	Nie są znane skutki działania przewlekłego.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Podstawa oceny:	Niniejsza informacja podana jest na podstawie danych literaturowych o składnikach podstawowych - węglanie sodu i wodorotlenku sodu.
12.1. Ekotoksyczność:	Uważa się, że materiał nie jest toksyczny dla organizmów wodnych. Ze względu na wysoką alkaliczność przed skierowaniem do oczyszczalni ścieków roztwory preparatu muszą być zneutralizowane.
Organizmy wodne:	
Ryby:	węglan sodu: Limnea macrochirus CL ₅₀ (96 h) = 300 mg/l wodorotlenek sodu: Mosquitofish (Gambusia affinis) CL ₅₀ (96 h)=125mg/l
Rozwielitki:	węglan sodu, Dafnia magna CE ₅₀ = 265mg/l/48h wodorotlenek sodu n.a
Mikroorganizmy:	wodorotlenek sodu n.a
Algi:	Brak danych
Organizmy glebowe:	Brak danych
12.2. Mobilność:	Z uwagi na nieograniczoną rozpuszczalność w wodzie może przenikać do wód powierzchniowych w miejscu uwolnienia i może być wykryty w punktach znajdujących się daleko od tego miejsca.
12.3. Biodegradacja:	Materiał jako produkt nieorganiczny nie ulega biodegradacji.
12.4. Trwałość:	Materiał uważany jest za trwały.
12.5. Bioakumulacja:	Uważa się, że materiał nie ulega akumulacji w organizmach.

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Środki ostrożności:	Odnieść się do punktu 7 karty przed posługiwaniem się pojemnikami z produktem.
Usuwanie odpadów:	Odzyskiwać i zwracać do wykorzystania, jeśli to jest możliwe.
Unieszkodliwianie produktu:	Odzyskiwać i zwracać do wykorzystania, jeśli to jest możliwe. W przeciwnym wypadku zebrać do oznakowanego pojemnika, przekazać do zniszczenia, zanieczyszczoną powierzchnię zneutralizować rozcieńczonym kwasem mineralnym, dokładnie spłukać wodą. Zwrócić szczególną uwagę na śliskość zanieczyszczonej powierzchni.
Kod odpadu	06 02 99 Ze względu na znaczną alkaliczność odpadów przyjęto podgrupę 06 02 (odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania wodorotlenków), rodzaj – inne nie wymienione odpady.
Usuwanie opakowań	Opakowanie z resztą produktu należy traktować jako odpad niebezpieczny jeżeli nie odpowiada warunkom, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska Dz.U. Nr 128, poz. 1347, z dnia 13 maja 2004 r. Resztki substancji z opakowania łatwo usunąć przez odkurzenie lub wytrzepanie.

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

Transport kolejowy i drogowy:	jest materiałem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów RID i ADR. Certyfikat klasyfikacyjny nr 071/IPO/2003.
Numer rozpoznawczy materiału:	UN1823
Prawidłowa nazwa przewozowa:	ADR: Materiał żrący stały, zasadowy, nieorganiczny, i.n.o. RID: Materiał żrący zasadowy, nieorganiczny, stały, i.n.o.
Klasa:	8
Kod klasyfikacyjny:	C6
Grupa pakowania:	II
Instrukcje pakowania:	P002, IBC08
Nalepki ostrzegawcze:	Nr 8
Numer rozpoznawczy zagrożenia:	80

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr :

- 62 z 27.04.2001 poz. 628– Ustawa o odpadach (z późniejszymi zmianami)
- 63 z 11.05.2001 poz.638– Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (z późniejszymi zmianami)
- 128 z 13.05.2004 – Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne
- 171 z 02.09.2003 poz. 1666 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych. (z późniejszymi zmianami)
- 174 z 04.09.2007 poz. 1222 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych.
- 53 z 05 marca 2009 poz. 439 - - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych.
- 27 z 22.02.2010 poz.140 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem wraz z tabelą 3.2 części 3 załącznika VI do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 2172/2008z dnia 16 grudnia 2008)

- 217, poz. 1833 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.11.2002 w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (z późniejszymi zmianami).

Składniki stanowiące podstawę klasyfikacji mieszaniny - substancje żrące :
wodorotlenek sodu

Klasyfikacja i etykietowanie: znormalizowane
Symbol ostrzegawczy: C
Rodzaj zagrożenia: żrące

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

R35 Powoduje poważne oparzenia.

Zwroty określające

warunki bezpiecznego stosowania:

S1/2 Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

S22 Nie wdychać pyłu.

S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza

S36/37/39 Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

S60 Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

16. INNE INFORMACJE

Niniejsza karta charakterystyki została opracowana na podstawie danych dostarczonych przez producenta oraz informacji źródłowych przedstawionych poniżej.

Inne źródła informacji:

- OECD SIDS UNEP PUBLICATIONS; Sodium Hydroxide 2002
- IUCLID Data Bank (European Commission – European Chemicals Bureau)
- ESIS – European Chemical Substances Information System (European Chemicals Bureau)
- Human and Environmental Risk Assessment on Ingredients of Household Cleaning Product , Sodium carbonate (CAS No. 497-19-8), Edition 2.0, April, 2005.

Zwroty R (wskazujące rodzaj zagrożenia) **użyte w punkcie 2 i 3 Karty charakterystyki:**

R35 Powoduje poważne oparzenia.

R36 Działa drażniąco na oczy.

Informacje podane w tej KARCIE CHARAKTERYSTYKI odpowiadają naszemu stanowi znajomości i naszemu doświadczeniu odnośnie produktu. Odnoszą się do samego produktu, zgodnie z jego właściwościami. W wypadku połączeń lub mieszanin z innymi substancjami należy upewnić się, czy nie pojawi się żadne inne, nowe niebezpieczeństwo.

Ta karta nie zwalnia w żadnym wypadku użytkownika produktu z przestrzegania wszystkich norm prawnych, administracyjnych i przepisów odnośnie produktu, higieny i bezpieczeństwa.

Dokonane zmiany: Kartę zweryfikowano wg Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji , oceny,

udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

Dostosowując Kartę do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4.09.2007 (Dz.U.174, poz. 1222) uzupełniono informację w punktach 11 i 12 karty na podstawie literatury źródłowej.

Wprowadzone zmiany przy aktualizacji karty charakterystyki na dzień: 22.02.2010:

- Uaktualniono kartę charakterystyki stosownie do Dz. U Nr 27 poz.140 wraz z tabelą 3.2 części 3 zał. VI do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE Nr 2172/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
- Zweryfikowano informacje dotyczące przepisów prawnych

Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem II Rozporządzenia WE Nr 1907/2006 z 18 grudnia 2006 r. (z późniejszymi zmianami).

Karta została opracowana przez **Instytut Chemii Nieorganicznej w Gliwicach**.